Gyvlon Fließestriche
Mehr als 60 000 000 m² Erfahrung

Als Bauherr wünschen Sie sich für Ihr Projekt natürlich nur das Beste. Sei es Material, Kompetenz oder Service. Als Partner von Gyvlon liegen wir Ihnen mit dem Gyvlon Fließestrich regelrecht zu Füßen. Und der Untergrund auf dem Sie sich nach Fertigstellung bewegen werden, wird jedem Anspruch gerecht. Ob Großfamilie, Party-WG oder sonstige Events, kaum ein anderes Bauelement wird im Laufe seiner Nutzungsphase so intensiv und so unterschiedlichen Belastungskriterien ausgesetzt, wie der Estrich. Und kaum ein anderes Bauteil muss so viele unterschiedliche physikalische und mechanische Aufgaben gleichzeitig erfüllen.

Daher ist es wichtig, gerade dem Estrich, seinen Bestandteilen, seiner Herstellungs- und Verlegetechnik besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Wissen und Erfahrung, Sorgfalt und handwerkliches Können sind gefragt – Kompetenz, die wir Ihnen bieten! Und mit Gyvlon Fließestrich entscheiden Sie sich für einen Boden, der unschlagbare Vorteile bietet. Gyvlon ist das bewährte Qualitätsbindemittel für die moderne Fließestrichproduktion. Mehr als 60.000.000 m² Fließestrich auf der Basis von Gyvlon-Binder wurden bereits verlegt.

Gyvlon

Gyvlon hat seit 20 Jahren Erfahrungen mit der Verarbeitung von Fließestrich.

Profitieren Sie mit Gyvlon vom Know-how des weltweit führenden Baustoffkonzerns Lafarge. Wissen, das Baustoffherstellern, Verarbeitern und natürlich vor allem Ihnen als Bauherr zugute kommt. Die Präsenz in den Niederlanden, in Luxemburg, Frankreich, Großbritannien sowie in Österreich, Polen, Schweiz, Tschechien und Deutschland durch die Gyvlon GmbH in Oberursel, garantiert europaweite Kompetenz und Qualität.

In den beiden Gyvlon-Werken Boxberg und Geertruidenberg werden thermischer und synthetischer Anhydrit in einem ausgeklügelten Verhältnis zu einer Komposition gemischt, die auch den strengsten Anforderungen an moderne Fließestrich-Qualität gerecht wird. Dies sorgt für Sicherheit, Qualität und ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, worauf die Fließestrich-Profis seit Jahrzehnten vertrauen.

Mit gyvlonmobil⁺ Systemkompetenz auf allen Ebenen

Was ist das Besondere an gyvlonmobil⁺?

Mit einer mobilen Fließestrich-Produktionsanlage (Trans Mix), entwickelt von unserem Partner, der Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, werden die Rohstoffe (Gyvlon-Binder und Sand) in zwei getrennten Kammern zur Baustelle gebracht. Damit liefern wir Ihnen ein modernes, umweltschonendes und verarbeitungsfreundliches Logistikkonzept und sorgen so für einen bequemen Baustofftransport, -herstellung und -einbau.

Der Produktionsprozess selbst unterliegt strenger Eigen- und Fremdüberwachung. Die Mischung wird erst hergestellt, wenn sie an der Baustelle gebraucht wird. Sie haben keinerlei aufwendige Baustelleneinrichtungen zu befürchten. Auch kein Ärger mit Materialrestmengen, Staub und Verpackungsmüll, lediglich ein Wasseranschluss wird bauseits benötigt – klingt doch alles ganz überzeugend, oder?

Wer sind die Mobilpartner?

Deutschlandweit hat sich eine Reihe starker Estrichlegerbetriebe zu Partnern zusammengeschlossen. Sie verfügen alle über modernste Trans Mix-Fahrzeuge und setzen seit Jahren auf den Gyvlon-Qualitätsbinder.

Zusammen mit den Spezialisten des Gyvlon-Teams sorgen wir dafür, Sie schnell und flexibel zu beliefern (eine Zufahrts- und Aufstellmöglichkeit für die Trans Mix-Fahrzeuge vorausgesetzt).

Perfekt organisiert von der Optimierung der Rezepturen über die Disposition der Rohstoffe bis hin zur Estrichverlegung auf der Baustelle und umfassenden Kundeninformationen sind wir für Sie da!

Als kompetente Ansprechpartner sind wir vor Ort und sorgen dafür, dass vom Angebot bis zur Anlieferung alles perfekt vonstatten geht. So wird gyvlonmobil⁺ seinem Ruf gerecht, bei Qualität und Logistik eine führende Rolle zu spielen.

Schneller wohnen

Wäre das nicht eine tolle Sache? Estrich rein, kurz warten und fertig ist eine Top-Fläche. Mit gyvlonmobil⁺ können Sie sich diesen Wunsch erfüllen. Einbauleistungen je Kolonne von mehr als 1.000 m² pro Tag können mit gyvlonmobil⁺ problemlos erreicht werden. Einfamilienhäuser sind so bereits in weniger als 2 Stunden fertiggestellt. Und Sie können alles ganz entspannt am Rande mitverfolgen.

Und noch besser: Bereits nach 2-4 Tagen, je nach klimatischen Bedingungen, können Elektriker und Tapezierer, Installateure und Schreiner auf der Baustelle ihre Arbeit aufnehmen. Die üblichen langen Wartezeiten entfallen.

Seine besondere Stärke spielt gyvlonmobil⁺ bei Fußbodenheizungen aus. 4 Tage nach der Verlegung kann bereits mit dem Trockenheizen begonnen werden. gyvlonmobil⁺ trocknet sehr gleichmäßig über den gesamten Querschnitt aus. Also perfekt geeignet für die ganz Ungeduldigen.

gyvlonmobil+
der Fließestrich

... mehr als nur glatt

gyvlonmobil+ ist ein nahezu selbst verlaufender und selbst verdichtender Estrich. Probleme wie „schüsselnde Ränder" oder Absenkungen in den Randbereichen gehören der Vergangenheit an. Kostenintensive nachträgliche Oberflächenbehandlungen sind weitestgehend ausgeschlossen.

Der Oberbodenleger kann damit bei Erreichung der Belegreife nach der CM-Messung, der Reinigung sowie dem Absaugen der Estrichoberfläche direkt mit seinen Belagsarbeiten beginnen.

... wenige Fugen und frei von Bewehrung

Durch Fugen unterbrochene Estrichflächen beeinträchtigen üblicherweise die Oberflächengestaltung des Fußbodens. Die Raumstabilität von gyvlonmobil+ hingegen bewirkt, dass auf Scheinfugen und weitestgehend auf Bewegungsfugen verzichtet werden kann. Allerdings betrifft das nicht die Randfugen.

Für Sie eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten. In Türen oder Durchgängen müssen nicht zwangsläufig auch Belagsfugen die Fußbodengestaltung unterbrechen. Großflächige, durchgehende Belagselemente oder diagonal verlegte Fliesen ohne Unterbrechung bestimmen heute dort das Fußbodenbild, wo gyvlonmobil+ den Untergrund bildet.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. gyvlonmobil+ unterstützt Sie dabei.

... einer für alle Fälle

gyvlonmobil+ kann ohne Einschränkung im gesamten Bodenbereich verlegt werden.

Das gilt auch für häusliche Feuchträume wie Küchen, Toiletten und Bäder. Klar Schiff also für alle Badewannen-Kapitäne! Gegen Spritzwasser muss jedoch der Estrich und die Randfuge von oben durch eine Abdichtung geschützt werden.

gyvlonmobil+ ist bei allen gängigen Konstruktionen anwendbar. Als Verbundestrich, als Estrich auf Trennschicht, als Estrich auf Dämmschicht, bei Systembodenkonstruktionen oder als Heizestrich.

Sei es im Neubau oder bei der Sanierung, in großen oder kleinen Bauobjekten, bei Industrie- und Büroflächen ebenso wie im Wohnungsbau – überall sorgt gyvlonmobil+ für eine sich wirtschaftlich lohnende Verlegung.

gyvlonmobil+
der Fließestrich

Wärme mit Komfort

Eine Fußbodenheizung ist die beste Entscheidung, wenn es um ein behagliches Wohlfühlklima geht. Für die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit der Fußbodenheizung ist dabei die richtige Wahl der Estrichart von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus werden durch eine komfortable Verlegetechnik Beschädigungen der Trittschalldämmung, der Heizrohre und der Heizmatten vermieden.

gyvlonmobil+ bietet wesentliche Vorteile gegenüber konventionellen Zementestrichen:

- Sichere und spannungsarme Einbettung der Heizleitungen
- optimaler Wärmeübergang und gute Wärmeleitung
- ideale Regelfähigkeit für energiesparendes Heizen
- wenige bis gar keine Fugen
- schnelle Begehbarkeit und schneller Baufortschritt
- Beginn des Aufheizzyklus bereits nach 4 Tagen möglich – nicht wie üblich nach 21 Tagen
- niedrige Vorlauftemperaturen

Die besonderen Fließeigenschaften des Gyvlon Heizestrichs ermöglichen eine raschere und gleichmäßigere Wärmeabgabe in den Raum als herkömmliche Estriche. Das spart Energiekosten und schont die Umwelt.

Im Klartext heißt das: Schneller warme Füße, durchgehendes Wohlfühlen und ein gutes Gewissen. Ihr Partner, Ihre Familie und die Umwelt wird es Ihnen danken!

Die gyvlonmobil+ Mehrwerttabelle

Festigkeitsklassen nach DIN EN 13813	Biegezugfestigkeiten F4 bis F7 Druckfestigkeiten C20 bis C40	
Wärmeleitfähigkeit	1,0-2,0 W / m · K	
Wärmeausdehnungskoeffizient	0,012 mm / m · K	
Quellen und Schwinden	< 0,15 mm / m	
Brandverhalten	Baustoffklasse A1, nicht brennbar	
pH-Wert-Bereich feucht	alkalisch	
pH-Wert-Bereich trocken	neutral	
Rohdichte	2,0-2,2 kg/dm³	
Nachbehandlung	in den ersten 48 Stunden Schutz vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung	
Begehbarkeit	nach ca. 1-2 Tagen	
Belastbarkeit (bei normalen klimatischen Baustellenbedingungen)	nach ca. 5 Tagen	
Belegreife (Restfeuchte gemessen mit CM-Gerät)	unbeheizte Estriche Heizestriche	≤ 0,5 CM% ≤ 0,3 CM%
Aufheizbeginn bei Heizestrich	nach 4 Tagen	

Qualitätssicherung endet bei Gyvlon nicht mit der Lieferung des Bindemittels. Kompetente technische Anwendungsberatung ist selbstverständlich. Ein modernes Qualitätsmanagement stellt sicher, dass die Ergebnisse von Forschung und Entwicklung unverzüglich für die Praxis genutzt werden. Erfahrene Spezialisten unterstützen bei der Produkt- und Produktionsoptimierung, bei der Entwicklung und Anpassung von Rezepturen, beim Ermitteln der technischen Werte und bauphysikalischen Kenndaten.

Wir steh'n drauf.

Gyvlon GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
Tel.: 0 61 71 / 61-38 10
Fax: 0 61 71 / 61-38 15
www.gyvlon.de

kostenloses Service-Telefon:

08 000-GYVLON
(= 08 000 - 49 85 66)

www.gyvlon-mobil.de

Ihr regionaler Gyvlon-Mobil-Partner: